

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-257781 (P2000-257781A)

(43)公開日 平成12年9月19日(2000.9.19)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
F16L	33/23		F 1 6 L	33/23	3 H 0 1 4
	19/08			19/08	3 H O 1 5
	21/04			21/04	3 H O 1 7

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)


(21)出願番号	特願平11-59222	(71)出願人 000001052
		株式会社クポタ
(22)出願日	平成11年3月5日(1999.3.5)	大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
		(72)発明者 中村 良一郎
		大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボ
		タビニルパイプ工場内
		(74)代理人 100090181
		弁理士 山田 義人
		Fターム(参考) 3H014 GA05
		3H015 CA02 CA13
		3H017 JA03
		Shott Jaos

(54) 【発明の名称】 軟質管用管継手

(57)【要約】

【構成】 受口18の奥部に締め付けリング26が配置され、それよりも開口側に〇リング30が配置される。したがって、〇リング30でシールされる管12の外面が締め付けリング26の食い込み歯32で傷つけられる心配はない。また、締め付けリング26と袋ナット16との間にはテーパリング28や押し輪38等が介在されるので、袋ナット16に追従して管12の外面に係止された締め付けリング26が回転される心配もない。

【効果】 シール性能を向上できるとともに、管12のねじれを防止できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一方端側に軟質管を受容する受 口を有する本体、

前記受口の奥部に配置され、内周面に食い込み歯が形成 され、かつ外周面に前記受口の開口側に向かうにつれて 径小となる第1テーパ面が形成された締め付けリング、 前記締め付けリングより前記受口の開口側に配置され、 前記第1テーパ面と同じ方向に傾斜する第2テーパ面を 有し、かつ前記第2テーパ面が前記第1テーパ面に接触 されるテーパリング、

前記テーパリングより前記受口の開口側に配置されたシ ール部材、

前記受口の外面および内面の一方に形成された第1ね じ、および前記第1ねじと螺合する第2ねじを有し、前 記シール部材の抜けを防止するねじ部材を備える、軟質 管用管継手。

【請求項2】前記第2ねじをねじ込むとき、前記シール 部材を前記受□の奥側に押し込む押し込み部材をさらに 備える、軟質管用管継手。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は軟質管用管継手に関 し、特にたとえば、水、空気または油等のような流体を 搬送する軟質管を接合するための軟質管用管継手に関す る。

[0002]

【従来の技術】との種の軟質管用管継手の一例が、特表 平8-501863号公報に開示されている。この従来 技術では、管を受容する受口の奥部にガスケットを配置 し、ガスケットよりも受口の開口側にグリップ部材を配 30 置し、グリップ部材を袋ナットで直接締め付けることに よって、グリップ部材の内面の突条を管の外面に食い込 ませるようにしていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来技術では、グリッ プ部材がガスケットよりも受口の開口側に配置されてい たので、ガスケットは、グリップ部材で傷つけられた管 の外面をシールすることとなり、十分なシール性能を得 られないという問題があった。

【0004】また、袋ナットでグリップ部材を直接締め 40 細な説明から一層明らかとなろう。 付けるようにしていたので、グリップ部材が袋ナットに 追従して回転されるおそれがあり、管がねじれてしまう という問題もあった。

【0005】それゆえに、この発明の主たる目的は、シ ール性能を向上でき、しかも、管のねじれを防止でき る、軟質管用管継手を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は、少なくとも 一方端側に軟質管を受容する受口を有する本体、受口の 外周面に受□の開□側に向かうにつれて径小となる第1 テーパ面が形成された締め付けリング、締め付けリング より受口の開口側に配置され、第1テーバ面と同じ方向 に傾斜する第2テーパ面を有し、かつ第2テーパ面が第 1 テーパ面に接触されるテーパリング、テーパリングよ り受口の開口側に配置されたシール部材、受口の外面お よび内面の一方に形成された第1ねじ、および第1ねじ と螺合する第2ねじを有し、シール部材の抜けを防止す るねじ部材を備える、軟質管用管継手である。

[0007]

【作用】締め付けリングをシール部材よりも受口の奥側 に配置しているので、シール部材でシールされる軟質管 の外面が、締め付けリングの食い込み歯で傷つけられる 心配はない。また、ねじ部材と締め付けリングとの間に は、シール部材やテーパリングが介在されるので、ねじ 部材に追従して締め付けリングが回転される心配はな

【0008】さらに、受口の奥端から締め付けリングま での距離が従来よりも短くなるので、軟質管の管端に装 20 着するインナーコアの長さを短くすることができる。ま た、締め付けリング、テーパリングおよびシール部材を 受口内に順番に配置して、ねじ部材によってこれらの部 品の抜けを防止しているので、ねじ部材を外すだけで、 これらの部品を受□から簡単に取り出すことができる。 【0009】そして、施工後、受口から軟質管を引き出 そうとすると、締め付けリングの第1テーパ面がテーパ リングの第2テーパ面に押圧されて締め付けリングが縮 径され、締め付けリングの食い込み歯が軟質管の外面に 係止される。このとき、テーパリングが受口の開口側へ 変位しようとするため、テーパリングとねじ部材との間 に配置されたシール部材が圧縮される。つまり、シール 部材の圧縮力が大きくなって、シール性能が保持され る。

[0010]

【発明の効果】この発明によれば、シール性能を向上で きるとともに、管のねじれを防止できる。さらに、解体 作業性を向上できる。

【0011】この発明の上述の目的、その他の目的、特 徴および利点は、図面を参照して行う以下の実施例の詳

[0012]

【実施例】図1に示すこの実施例の軟質管用管継手10 は、図2に示すようにポリオレフィン系樹脂(ポリエチ レン、ポリブテンまたはポリプロピレン等) 等のような 軟質材料からなる2つの管(軟質管)12を接続するた めのものである。

【0013】管継手10は、図1に示すように、それぞ れが樹脂(塩化ビニルやポリエチレン等)や金属(マグ ネシウム等)等からなる本体14と、ねじ部材としての 奥部に配置され、内周面に食い込み歯が形成され、かつ 50 2つの袋ナット16とを含む。本体14は筒状に形成さ

44は、施工現場において別途準備するようにしてもよ 63 【0020】管継手10を用いて管12どうしを接続す

る際には、まず、受口18からインナーコア44を取り 外し、これを管12の管端に装着する。一方、袋ナット 16を緩めることによって、締め付けリング26を縮径 方向に押圧する力を解除するとともに、〇リング30を 圧縮する力を解除する。ただし、インナーコア44を施 工現場において別途準備する場合には、受□18からイ 10 ンナーコア44を取り外す作業は不要であり、また、〇 リング30の圧縮力が解除された状態であれば、袋ナッ ト16を緩める作業は不要である。

【0021】そして、インナーコア44が装着された管 12の管端を袋ナット16および受口18に挿入する。 管12の先端(インナーコア44)がストッパ24に当 接すると、管12の挿入が完了する。この工程では、イ ンナーコア44の鍔に形成されたテーパ面44aによっ て〇リング30および締め付けリング26が拡径される ので、管12の挿入は容易である。また、締め付けリン グ26が0リング30よりも受口18の奥側に配置され ているので、管12の外面の〇リング30によってシー ルされる部分が締め付けリング26によって傷つけられ る心配はない。

に、袋ナット16を締め付けることによって、締め付け リング26(食い込み歯32)を管12の外面に係止さ せるとともに、〇リング30を圧縮する。つまり、袋ナ ット16を締め付けると、袋ナット16の押圧部42に よって押し輪38が受口18の奥側に押し込まれ、締め 30 付けリング26 (テーパ面34) がテーパリング28 (テーパ面36) に押されて縮径されるとともに、テー バリング28と押し輪38との間で0リング30が圧縮 される。このとき、袋ナット16(押圧部42)と押し 輪38との摩擦抵抗は小さいので、袋ナット16の回転 に追従して押し輪38が回転されることはなく、袋ナッ

ト16の回転力がのリング30や締め付けリング26に

伝わる心配はない。したがって、Oリング30や管12

がねじれる心配はない。

【0022】管12の挿入後は、図2(B)に示すよう

【0023】施工後、受口18から管12を引き出す方 向の外力が管路に作用すると、管12の外面に係止され た締め付けリング26がテーパリング28のテーパ面3 6に押圧されてさらに縮径される。したがって、テーバ リング28とインナーコア44とによる管12の挟持力 が増大し、管12の離脱が確実に防止される。また、締 め付けリング26に押されたテーパリング28が〇リン グ30をさらに圧縮するため、管12が多少伸びた場合 でもシール性能を保持できる。

【0024】この実施例によれば、管12の傷のない部 分に〇リング30を圧接させることができるので、シー 2よりもやや長めに設定される。ただし、インナーコア 50 ル性能を向上できる。また、袋ナット16と締め付けリ

れ、本体14の両端部には管12の管端を受容する受口 18が形成される。各受口18の内面には、その内径を 拡径することによって拡径部20が形成され、外面に は、第1ねじとしての雄ねじ22が形成される。また、 各受口の奥部すなわち本体14の中央部内面には、管1 2の管端を止める環状のストッパ24が形成される。そ して、拡径部20の内側には、締め付けリング26、テ ーパリング28およびシール部材としての0リング30 が受口18の奥側から開口側へ向けてこの順に配置され

【0014】締め付けリング26は、ステンレスやポリ アセタール樹脂等のような硬質材料によってCリング状 に形成される。締め付けリング26の内周面には断面略 鋸歯状の食い込み歯32が形成され、締め付けリング2 6の外周には受口18の開口側に向かうにつれて径小と なるテーパ面34が形成される。

【0015】テーパリング28は、ポリアセタール樹脂 や硬質塩化ビニル等のような硬質材料によってリング状 に形成され、その一方端部すなわち受口18の奥側に配 置される端部の内面には締め付けリング26のテーパ面 20 34と同じ方向および角度で傾斜され、かつテーパ面3 4と接触されるテーパ面36が形成される。また、テー バリング28の他方端面すなわち〇リング30側の端面 は、受口18の軸に対して直交する平坦面に形成され

【0016】0リング30は、ゴム等のような弾性材料 によってリング状に形成され、その外径は受口18(拡 径部20)の内径とほぼ同じに設定され、その内径は管 12の外径とほぼ同じかそれよりもやや小さく設定され

【0017】そして、テーパリング28とで0リング3 0を挟むようにして、押し輪38が配置され、押し輪3 8を〇リング30側へ押し付けるようにして、受口18 の雄ねじ22に袋ナット16(雌ねじ40)が螺合され

【0018】押し輪38は、ポリアセタール樹脂、硬質 塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン等によって リング状に形成され、押し輪38の〇リング30側の端 面は、受口18の軸に対して直交する平坦面に形成さ れ、袋ナット16側の端部は、袋ナット16(押圧部4 2) との摩擦抵抗を低減するために、断面半円状等に形 成される。なお、押し輪38と袋ナット16(押圧部4 2) との摩擦抵抗をより低減するために、これらの接触 部には、シリコン等のような滑剤が塗布されてもよい。 【0019】さらに、受口18の内部には、ステンレス やポリアセタール樹脂等のような硬質材料からなる周知 のインナーコア44が配置される。インナーコア44の 長さし1は、図2(A)に示すように、受口18の奥端 から締め付けリング26が装着された部分までの長さし

特開2000-257781

* サ型またはエルボ型等のようなソケット型以外の他のタ イブの管継手にも同様に適用可能である。 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例を示す図解図である。

【図2】図1実施例の使用状態を示す図解図である。

【図3】この発明の他の実施例を示す図解図である。

【図4】この発明の他の実施例を示す図解図である。

【図5】この発明の他の実施例を示す図解図である。

【図6】この発明の他の実施例を示す図解図である。

よりも受口18の奥側に配置しているので、受口の開口 10 【符号の説明】 10 … 軟質管用管継手

12 … 軟質管

14 …本体

16 …袋ナット

18 …受口

22 …雄ねじ

26 …締め付けリング

28 …テーパリング

30 … Oリング

ルト48を螺合するようにしてもよい。また、本体14 20 32 …食い込み歯

34,36 …テーパ面

38 …押し輪

40 …雌ねじ

【図1】

ング26との間に押し輪38およびテーパリング28等 を介在させているので、管12のねじれを防止できる。

【0025】そして、袋ナット16を取り外すだけで、

押し輪38, 〇リング30, テーパリング28および締

め付けリング26を取り外すことができるので、容易に

で、〇リング30に圧縮力を付与できるので、〇リング

【0026】また、締め付けリング26を0リング30

側に配置していた従来技術よりもインナーコア44の長

【0027】なお、上述の実施例では、袋ナット16と

○リング30との間に押し輪38を介在させているが、 たとえば図3に示すように、袋ナット16で直接〇リン

グ30を押圧するようにしてもよい。また、受□18の

外面に雄ねじ22を形成し、これに袋ナット16を螺合

しているが、たとえば図4(A)または(B)に示すよ

うに、受口18の内面に雌ねじ46を形成し、これにボ

の一方端部には、たとえば図5または図6のように、雄


ねじ部50または雌ねじ部52を形成し、これらに他の

管部材54または56を接続するようにしてもよい。 【0028】そして、この発明は、チーズ型、レデュー*


解体できる。また、袋ナット16を増し締めするだけ

30の止水性能を容易に回復することができる。


さし」を短かくすることができる。




[図3]




【図2】








[図5]





[図6]

